

TEKA**EASY HE 715**

Ankastre Fırın



REFERANS

REF: 111020046

EAN: 8434778018813

ÖZELLİKLER

6 fonksiyonlu
Düğmeli kontrol
Mekanik zamanlayıcı
Parmak izi tutmayan paslanmaz çelik panel
65 litre iç hacim
A enerji sınıfı
Kolay çıkarılabilir 2 camlı kapak
Aksesuarlar: 1 standart tepsi, 1 ızgara

BOYUTLAR

ürün Yüksekliği (mm): 595

Ürün genişliği (mm): 595

Ürün derinliği (mm): 540

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Enerji Verimliliği Sınıfı : A

Voltaj (V): 220/240

Frekans (Hz): 50/60


Maksimum Nominal Güç (W): 2623

RENK




111020046

Paslanmaz çelik



TEKA**EASY TZ 6415**

60 cm Vitroseramik ocak



Power Plus



Autolock

Easy
installation

REFERANS

REF: 40239040

EAN: 8421152148266

ÖZELLİKLER

frontal şevli

62 cm cam seramik ocak

Dokunmatik kontrol paneli

Pişirme süresi programcı

Her pişirme bölgesinin bağımsız programcı

Pişirme fonksiyonunun patlama

Güvenlik engelleme

Atıl ısı göstergesi

4 ocaklar:

1, yüksek ışık çapı 210 mm

1, yüksek ışık çapı 180 mm

2, yüksek ışık çapı 145 mm

Toplam Nominal güç: 6.300 W

BOYUTLAR

ürün Yüksekliği (mm): 51

Ürün genişliği (mm): 600

Ürün derinliği (mm): 510


TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Voltaj (V): 220-240

Frekans (Hz): 50/60

Maksimum Nominal Güç (W): -

RENK



TEKA

TOTAL DF 60

Duvar tipi davlumbaz



REFERANS

REF: 40495030

EAN: 8421152132333

ÖZELLİKLER

Hava emiş gücü 280 m³/ h

47 dB Ses seviyesi

D Enerji seviyesi

BOYUTLAR

ürün Yüksekliği (mm):

Ürün genişliği (mm):

Ürün derinliği (mm):

TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Enerji Verimliliği Sınıfı : -

Gürültü (LwA) Minimum Kademe (dB): -

Gürültü (LwA) Maksimum Kademe (dB): -

Gürültü (LwA) Yoğun Kademe (dB): -

Hava Çıkış Çapı (mm): -

RENK



40495030

Paslanmaz çelik