

Ürün Fişi

Üretici



BDR THERMEA GROUP

Dış ünite
İç ünite

DOLCE VITA 09
DOLCE VITA 09

Soğutma modu

SEER	6,2
Enerji verimlilik sınıfı	A++
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	148
Tasarım yükü P _{tasarım} (kW)	2,65

Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP	4,0
Enerji verimlilik sınıfı	A+
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	938
-10°C'de tasarım yükü P _{tasarım} (kW)	2,70
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW)	-0,04
-10°C'de bildirilen kapasite (kW)	2,74

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A))	61
İç ünite ses seviyesi (dB(A))	54
Soğutucu akışkan (GWP)	R32 (0.56)

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir. Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.

Ürün Fişi

Üretici



BDR THERMEA GROUP

Dış ünite

DOLCE VITA 12

İç ünite

DOLCE VITA 12

Soğutma modu

SEER	6,1
Enerji verimlilik sınıfı	A++
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	198
Tasarım yükü Ptasarım (kW)	3,50

Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP	4,0
Enerji verimlilik sınıfı	A+
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	938
-10°C'de tasarım yükü Ptasarım (kW)	2,70
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW)	-0,04
-10°C'de bildirilen kapasite (kW)	2,74

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A))	62
İç ünite ses seviyesi (dB(A))	53
Soğutucu akışkan (GWP)	R32 (0.56)

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir. Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.

Ürün Fişi

Üretici



BDR THERMEA GROUP

Dış ünite

DOLCE VITA 18

İç ünite

DOLCE VITA 18

Soğutma modu

SEER	6,6
Enerji verimlilik sınıfı	A++
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	270
Tasarım yükü Ptasarım (kW)	5,10

Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP	4,1
Enerji verimlilik sınıfı	A+
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	1220
-10°C'de tasarım yükü Ptasarım (kW)	3,90
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW)	0,21
-10°C'de bildirilen kapasite (kW)	3.69

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A))	62
İç ünite ses seviyesi (dB(A))	57
Soğutucu akışkan (GWP)	R32 (0.80)

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir. Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.

Ürün Fişi

Üretici



BDR THERMEA GROUP

Dış ünite
İç ünite

DOLCE VITA 24
DOLCE VITA 24

Soğutma modu

SEER	6,2
Enerji verimlilik sınıfı	A++
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	356
Tasarım yükü P _{tasarım} (kW)	6,30

Isıtma modu: Ortalama iklim

Tasarım sıcaklığı = -10°C

SCOP	4,0
Enerji verimlilik sınıfı	A+
Yıllık elektrik tüketimi (kWh/yıl)	1606
-10°C'de tasarım yükü P _{tasarım} (kW)	4,60
-10°C'de yardımcı ısıtma kapasitesi (kW)	0,24
-10°C'de bildirilen kapasite (kW)	4,36

Dış ünite ses gücü seviyesi (dB(A))	66
İç ünite ses seviyesi (dB(A))	62
Soğutucu akışkan (GWP)	R32 (1.30)

- Yıllık enerji tüketimi cihazın kullanım şekli ve süresine bağlı olarak değişir. Verilen değer, belirlenmiş sürelerdeki test kullanım şartları için geçerlidir.